ArtiTeq
DISCOVER PARIS
€525,- P.P.
ADVENTURE
€450,- P.P.
GREECE
€605,-
BOOK NOW!
€999,-
DISPLAY IT LED
WWW.ARTITEQ.COM

DISPLAY IT LED – ATTIRARE L'ATTENZIONE CON PANNELLI A LED

La presentazione di informazioni mediante il display a LED è molto utilizzata per le vetrine nei settore dei beni immobiliari e delle agenzie di viaggio. Spesso, tuttavia, i sistemi non sono affatto pratici, poiché i pannelli a LED sono difficili da spostare o possono essere utilizzati da un solo lato. Il nuovo Display It LED di Artiteq rende tutto molto più facile.

Il **Display It LED** è un sistema di cavi dotato di luci a LED intense e a basso consumo energetico. Le luci a LED attirano l'attenzione giorno e notte sulle immagini di atmosfera, i documenti, i prodotti e i servizi. Il sistema è quindi perfetto per attirare passanti, ospiti e clienti con colori brillanti e immagini (di marketing) efficaci, ad esempio per vetrine, spazi espositivi e showroom. Naturalmente esistono più possibilità: anche in un vivace ufficio o in un luogo di lavoro, la visibilità ottimale del **Display It LED** è di ispirazione per i dipendenti e i visitatori.

Il Display It LED è disponibile in due varianti: FLEX e FIXED.

DISPLAY IT LED FIXED

Il Display It LED FIXED offre una presentazione professionale e lineare che attira l'attenzione. L'innovativo sistema di cavi si monta a parete o a soffitto. Libera la fantasia e crea le tue variazioni con la disposizione e i formati dei pannelli a LED (disponibili nei formati A3 e A4). I contenuti dei pannelli a LED flessibili, provvisti di luci intense e a basso consumo energetico, si cambiano facilmente tirando verso di sé il foglio di protezione sul pannello a LED e applicando la carta trasparente.

La versione **Display It LED** FIXED si monta a parete o a soffitto, e può quindi essere installata per vetrine e spazi espositivi o sulla parete. I pannelli a LED possono essere utilizzati dai due lati. Se si desidera utilizzarli da un solo lato, sul retro del pannello a LED viene applicato uno speciale foglio riflettente, fornito in dotazione, per evitare i riflessi.



I pannelli a LED, utilizzabili in posizione verticale o orizzontale, possono essere facilmente regolati in altezza grazie alla funzione autoafferrante. Grazie a questa funzione autoafferrante, i cavi d'acciaio del sistema attraversano i pannelli a LED collegandoli fra loro, per un risultato estetico eccellente. Lineare e moderno.

DISPLAY IT LED FLEX

Il Display It LED FLEX può inoltre essere montato sia a parete, sia a soffitto mediante un binario. Il binario permette di appendere i pannelli a LED lungo tutta la sua lunghezza, per una gradevole soluzione flessibile e indipendente. Questa applicazione è perfetta come sistema di presentazione per vetrine e spazi espositivi o in qualunque luogo in cui deve essere notata giorno e notte!

Gli speciali adattatori fissati da un lato ai cavi di acciaio per i pannelli a LED possono essere inseriti ed estratti dal binario con la massima semplicità, rendendo il sistema perfettamente flessibile. Come per la versione **Display It LED** FIXED, i cavi di acciaio attraversano i pannelli a LED mediante una funzione autoafferrante, collegandoli fra loro. In questo modo, i pannelli sono facili da regolare in altezza.



DESIGN
FLESSIBILE
CHE SI NOTA

Video del montaggio



Per una destinazione ai Tropici o per una casa di vacanza da sogno, questo è il nuovissimo make-up che attira tutti gli sguardi: Il **Display It LED** aumenta la visibilità per i passanti, gli ospiti o i visitatori da cui si vuole essere notati.

Gli speciali pannelli a LED per il **Display It LED** sono disponibili nelle versioni A3 e A4 orizzontale e verticale, e sono dotati di un'intensa illuminazione a LED (circa 3000 Lux). La presentazione ha così una dimensione in più e la massima visibilità. I pannelli a LED hanno un look sottile (10 mm di spessore) e lineare e possono essere utilizzati da entrambi i lati. Possono quindi essere appesi liberamente nello spazio per offrire informazioni dai due lati del pannello a LED.

Doppio orientamento

ATTIRA GLI SGUARDI

I cavi di acciaio attraversano i pannelli a LED con una funzione autoafferrante, e li collegano fra loro. Si ottiene così una presentazione professionale e lineare, con la possibilità di regolare l'altezza dei pannelli rapidamente e con facilità.

Le informazioni vengono presentate in modo ottimale utilizzando la speciale carta trasparente. Si sconsiglia di utilizzare carta normale, poiché riduce l'intensità della luce e della presentazione.

Utilizzabili dai due lati

Facili da regolare in altezza

DISPLAY IT LED FIXED



ADATTI PER IL MONTAGGIO FISSO A PARETE O A SOFFITTO

SET CON CAVO IN ACCIAIO

SET PER APPENDERE	TRASFORMATORE*	
2x 300 cm	**60 VA**	**200 VA**
7710.030	7730.060	7730.200

*LUNGHEZZA TOTALE DEL CAVO DEL TRASFORMATORE 5m

MONTAGGIO FISSO SU

1 SOFFITTO
2 PARETE OBLIQUA
3 PARETE

PANNELLI A LED*

7700.004	**A4**	9 watt
7700.003	**A3**	17 watt

*UTILIZZABILI DAI DUE LATI ORIZZONTALI/VERTICALI

DISPLAY IT LED FLEX

ADATTI PER ESSERE UTILIZZATI IN MODO FLESSIBILE SULLA PARETE O SUL SOFFITTO

BINARIO

BINARIO NERO*	SET PER APPENDERE	TRASFORMATORE**		SET DI COLLEGAMENTO
183 cm	**2x 200 cm**	**60 VA**	**200 VA**	
7720.183	7710.010	7730.060	7730.200	7710.020

* IL BINARIO INCLUDE I MATERIALI DI FISSAGGIO E I CAPPUCCI TERMINALI.
** LUNGHEZZA TOTALE DEL CAVO DEL TRASFORMATORE 5m

PANNELLI A LED*

7700.004	**A4**	9 watt
7700.003	**A3**	17 watt

*UTILIZZABILI DAI DUE LATI ORIZZONTALI/VERTICALI

Video del montaggio

ARTITEQ
HERASTRAAT 39
5047 TX TILBURG
PAESI BASSI

T +31 (0)13 572 90 70
INFO@ARTITEQ.COM
WWW.ARTITEQ.COM