

► FILS DE SUSPENSION ET CROCHETS

FLEXIBLE
SAFE
STRONG




Credits: @huisjeboompjelijefde

FILS DE SUSPENSION

TWISTER™

MAX.
20 KG



1 SIMPLE-SAFE-STRONG

Artiteq a développé le système de coulisse Twister pour tous les rails de suspension. Le système Twister est le moyen le plus logique et le plus simple d'accrocher le fil de suspension au rail : insérez, vissez, cliquez et c'est prêt. Les tableaux peuvent être suspendus au mur à l'emplacement souhaité, le système Twister peut en effet être cliqué à n'importe quel point du rail. Pour tous les systèmes de suspension Artiteq, vous pouvez opter pour le système Twister en perlon, en fil d'acier ou sur tige. Les fils de suspension en perlon et en acier avec le système Twister sont disponibles en 1 mm ou 2 mm d'épaisseur.



1 mm



2 mm

TWISTER™

Twister est un modèle communautaire enregistré européen.

TWISTER™ CLIQ2FIX perlon

MAX.
20 KG



2 FACILITÉ D'UTILISATION

Avec le développement du système Twister Cliq2Fix perlon, l'utilisation de cordes en perlon pour la suspension de tableaux est encore plus fonctionnelle. Le fil de suspension équipé du système Twister Cliq2Fix peut être fixé dans le rail, la corde en perlon ne risque donc pas de sortir du rail en cas de déplacement brusque. Le déplacement dans le rail est donc extrêmement sûr et ne pose aucun problème. Une plus grande facilité d'utilisation donc.



2 mm


FILS DE SUSPENSION

SOLID SLIDER

MAX.
20 KG

SLIDER ECONOMY
pas visible dans la cimaise

MAX.
15 KG



3 SERRAGE PAR LE CÔTÉ DE LA CIMASE

Il est possible de fixer le fil de suspension avec coulisse par le côté du rail. Artiteq a développé pour cela le système Solid Slider, disponible sur un fil en perlon ou en acier de 2 mm. Le fil de suspension glisse librement dans le rail de suspension mais ne peut être sorti en n'importe quel point du rail. Les fils de suspension avec système Solid Slider sont disponibles dans les longueurs suivantes : 100, 150, 200, 250, 300 et 500 cm. Il existe le système de butée en pente pour les murs en pente. Avec ce système, vous pouvez également utiliser des systèmes de suspension de tableaux flexibles sur les murs en pente, dans un jour d'escalier, par exemple.



2 mm

1 mm					
TWISTER 1 mm					
30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm	
30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm	
30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm	
30.22150	TWISTER	1 mm	ACIER	150 cm	
30.22200	TWISTER	1 mm	ACIER	200 cm	
30.22300	TWISTER	1 mm	ACIER	300 cm	
09.63150	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	150 cm	
09.63200	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	200 cm	
09.63300	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	300 cm	

2 mm					
TWISTER 2 mm					
09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm	
09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm	
09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm	
09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm	
09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm	
09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm	
09.33100	TWISTER	2 mm	STEEL	100 cm	
09.33150	TWISTER	2 mm	STEEL	150 cm	
09.33200	TWISTER	2 mm	STEEL	200 cm	
09.33250	TWISTER	2 mm	STEEL	250 cm	
09.33300	TWISTER	2 mm	STEEL	300 cm	
09.33500	TWISTER	2 mm	STEEL	500 cm	
9.4196	TWISTER	2 mm	TIGE (BLANC)	100 cm	
9.4198	TWISTER	2 mm	TIGE (BLANC)	200 cm	

2 mm					
TWISTER CLIQ2FIX PERLON					
09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	100 cm	
09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	150 cm	
09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	200 cm	
09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	250 cm	
09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	300 cm	

2 mm					
SOLID SLIDER					
08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	100 cm	
08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	150 cm	
08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	200 cm	
08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	250 cm	
08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	300 cm	
08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	500 cm	
08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	100 cm	
08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	150 cm	
08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	200 cm	
08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	250 cm	
08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	300 cm	
08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	500 cm	

CROCHETS & COMPATIBILITÉ

Choisissez un crochet de suspension en fonction du poids d'un cadre ou d'autres décorations murales. Il existe un large éventail de crochets de suspension, pour un poids maximum variant entre 4 et 20 kilos.


	30.41200 20 kg AUTO GRIP	30.41250 20 kg AUTO GRIP	30.41100 10/5 kg AUTO GRIP	9.4264 15 kg AUTO GRIP	9.4261 15 kg AUTO GRIP
	LOCK			LOCK	
TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER NOIR 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
TWISTER 2 mm FIL EN ACIER 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
TWISTER 2 mm TIGE BLANC 100 / 200 cm	✓	✓			✓
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓		✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm FIL EN ACIER* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓		✓	✓

* SOLID SLIDER 2 mm PERLON/FIL EN ACIER NE SONT PAS CONSEILLÉS POUR UTILISATION AVEC LES CIMAISES PLAFOND ET LES CIMAISES INTÉGRÉES

	9.4208 10 kg MANUEL	9.4219 7 kg MANUEL	9.4209 7 kg MANUEL	9.4207 5 kg MANUEL	9.4205 4 kg MANUEL
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓	✓	✓	✓
TWISTER 2 mm TIGE BLANC 100 / 200 cm				✓	
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓	✓	✓	✓


* SOLID SLIDER 2 mm PERLON/FIL EN ACIER NE SONT PAS CONSEILLÉS POUR UTILISATION AVEC LES CIMAISES PLAFOND ET LES CIMAISES INTÉGRÉES

Le poids maximum de charge pour un crochet n'est valable que si le cadre est correctement fixé au crochet. Le schéma ci-joint montre les modalités appropriées concernant les charges.




Le crochet **Micro Grip** est un crochet de dernière génération. Pour ce crochet, nous avons opté pour un plastique de qualité supérieure renforcé avec des fibres de verre, ce qui a permis de réduire la consommation de matériaux de 70 % par rapport aux crochets des générations précédentes. Le crochet offre des avantages écologiques mais est également extrêmement léger et facile à utiliser. La technologie **Micro Grip** a été développée et brevetée par Artiteq. Pour la garantie de la qualité des crochets **Micro Grip**, Artiteq a mis en place des procédures avec TÜV Nederland. L'exécution de ces procédures est surveillée et contrôlée par TÜV Nederland.

- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC



CROCHETS

<p>30.41200 20 kg AUTO GRIP</p>	<p>30.41250 20 kg AUTO GRIP LOCK</p>
<p>30.41100 10/5 kg AUTO GRIP</p>	<p>9.4264 15 kg AUTO GRIP LOCK</p>
<p>9.4261 15 kg AUTO GRIP</p>	<p>9.4208 10 kg HANDMATIG</p>
<p>9.4219 7 kg HANDMATIG</p>	<p>9.4209 7 kg HANDMATIG</p>
<p>9.4207 5 kg HANDMATIG</p>	<p>9.4205 4 kg HANDMATIG</p>



COMBINAISONS

Un système de suspension de tableau (la cimaise pour tableaux) se compose d'un rail (la cimaise), de fils de suspension et de crochets de suspension. Artiteq garantit la fonctionnalité des produits grâce à un réglage soigneux des différents éléments du système de suspension de tableaux. La qualité ne peut être garantie que si les produits (Artiteq) d'origine sont combinés de la bonne manière. Pour les combinaisons autres qu'avec les produits appropriés Artiteq, la garantie est caduque.

Un châssis ou un cadre est toujours plus stable lorsqu'on utilise 2 fils de suspension. Le poids du cadre détermine le choix du crochet et du fil en combinaison avec le poids maximum porteur par mètre de rail.

COMBINAISONS ERRONÉES

COMBINAISONS CORRECTES


EMSEMBLES DE SUSPENSION

ENSEMBLES DE SUSPENSION 1 mm			ENSEMBLES DE SUSPENSION 2 mm			
						
max. 10 kg	max. 5 kg	max. 20 kg	max. 4 kg	max. 7 kg	max. 15 kg	max. 5 kg
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4207 (5 kg)
ENSEMBLE DE SUSPENSION 30.42150	ENSEMBLE DE SUSPENSION 30.42100	ENSEMBLE DE SUSPENSION 30.42200	ENSEMBLE DE SUSPENSION 9.6670	ENSEMBLE DE SUSPENSION 9.6672	ENSEMBLE DE SUSPENSION 9.6674	ENSEMBLE DE SUSPENSION 9.6671


ENSEMBLES DE SUSPENSION 2 mm			ARRÊT POUR MURS EN PENTE	
				
max. 4 kg	max. 7 kg	max. 5 kg	max. 4 kg	
FIL EN PERLON 2 mm 150 cm + CYLINDRE + CROCHET 9.4205 (4 kg)	FIL EN PERLON 2 mm 150 cm + CYLINDRE + CROCHET 9.4209 (7 kg)	FIL EN PERLON 2 mm 150 cm + CYLINDRE + CROCHET 9.4207 (5 kg)	SOLID SLIDER FIL EN PERLON 2 mm 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg) + ARRÊT MURS EN PENTE	ARRÊT MURS EN PENTE
ENSEMBLE DE SUSPENSION 9.9004	ENSEMBLE DE SUSPENSION 9.4402	ENSEMBLE DE SUSPENSION 9.4400	ENSEMBLE DE SUSPENSION 9.6645	9.4235

AUTRES

TWISTER HOOK



Le Twister Hook remplace entièrement le fil de suspension et le crochet. Ce crochet en plastique peut offrir une solution économique et pratique pour suspendre des panneaux lumineux en combinaison avec un système d'accrochage de tableaux.



AUTRES

LOOP MAKER



Pour suspendre des objets qui ne nécessitent pas l'utilisation d'un crochet, le Loop Maker est une solution idéale. Grâce à la possibilité de faire une boucle avec le fil de suspension en perlon 2 mm, vous pouvez désormais accrocher bien plus qu'un simple cadre de tableau!



AUTRES

PICTURE MOUSE



	PICTURE MOUSE BLANC	PICTURE MOUSE ACIER
	150 cm	150 cm
NO D'ARTICLE	7805.014	7805.016
COMPATIBLE AVEC TOUTES LES CIMAISES POUR TABLEAUX ARTITEQ		

Picture Mouse est un fil de suspension pratique et original pour présenter de multiples documents tels que des cartes et des photos. Il peut également s'utiliser en version 'solo', séparément du système de suspension de tableaux. Le système Picture Mouse Solo s'installe simplement en montant le support mural au mur. Rien de plus simple ensuite que de suspendre le cordon Picture Mouse en acier dans le support mural.

PICTURE MOUSE SOLO (KIT COMPLET)

	1x 	1x 	10x
PICTURE MOUSE SOLO	PICTURE MOUSE BLANC	CLIP (AVEC MATÉRIEL DE FIXATION) + COUVERCLE	PICTURE CLIP TRANSPARENT
	150 cm		
NO D'ARTICLE	7840.100		

Outre les clips transparents, il est également possible d'utiliser des éléments sur le cordon Picture Mouse. Les aimants Mouse Magnets blancs ou colorés sont parfaitement assortis au cordon Picture Mouse.

PICTURE CLIP TRANSPARENT	MOUSE MAGNETS BLANC	MOUSE MAGNETS COULEUR	
NO D'ARTICLE	7805.007	7430.020	7430.010

