

► OPHANGDRADEN & HAKEN





FLEXIBLE
SAFE
STRONG

Credits: @huisjeboompjiefde

OPHANGDRADEN


TWISTER™

MAX.
20 KG



1 SIMPLE-SAFE-STRONG

Artiteq ontwikkelde voor alle ophangrails het Twister glijdersysteem. Twister biedt de meest logische en gebruiksvriendelijke manier van inhaken van de ophangdraad in de rail: indraaien, vastklikken en klaar. Een schilderij kan op elke gewenste plek aan de wand worden opgehangen omdat de Twister op elke willekeurige plaats in de rail kan worden geklikt. Voor alle Artiteq ophangsystemen kan Twister op perlon, staaldraad of op stang worden gekozen. De ophangdraden van perlon en staaldraad met Twister zijn beschikbaar in 1 mm of 2 mm dikte en in lengtes variërend van 100 cm tot 500 cm.



TWISTER™

Twister is een geregistreerd Europees gemeenschapsmodel.

TWISTER™ CLIQ2FIX perlon

MAX.
20 KG



2 EXTRA GEBRUIKSGEMAK

Met de ontwikkeling van het Twister Cliq2Fix perlon-systeem is extra functionaliteit gegeven aan het gebruik van perlonkoord voor het ophangen van schilderijen. De ophangdraad voorzien van het Twister Cliq2Fix systeem, kan in de rail gefixeerd worden, waardoor er geen risico bestaat dat het perlonkoord, door de verspringende werking van perlon, uit de rail schiet. Daardoor is het extra veilig en bovendien zonder problemen in de rail te verschuiven. Extra gebruiksgemak dus.






OPHANGDRADEN

SOLID SLIDER

MAX.
20 KG

GLIJDER ECONOMY
niet zichtbaar in de rail

MAX.
15 KG



3 INSCHUIVEN

Een keuze kan zijn om de ophangdraad met glijder via de zijkant in de rail te bevestigen. Hiervoor ontwikkelde Artiteq het Solid Slider systeem, dat verkrijgbaar is op perlon en staaldraad 2 mm. De ophangdraad is vrij te verschuiven in de ophangrail, maar kan niet op elke gewenste plek uit de rail gehaald worden. Ophangdraden met Solid Slider zijn verkrijgbaar in lengtes van 100, 150, 200, 250, 300 en 500 cm. Voor schuine wanden bestaat het schuine stopper systeem. Met dit systeem kan ook bij schuine wanden, bijvoorbeeld in een trapgat, gebruik gemaakt worden van een flexibel schilderij ophangstelsel.



1 mm					
TWISTER 1 mm					
30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm	
30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm	
30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm	
30.22150	TWISTER	1 mm	STAAL	150 cm	
30.22200	TWISTER	1 mm	STAAL	200 cm	
30.22300	TWISTER	1 mm	STAAL	300 cm	
09.63150	TWISTER	1 mm	STAAL ZWART	150 cm	
09.63200	TWISTER	1 mm	STAAL ZWART	200 cm	
09.63300	TWISTER	1 mm	STAAL ZWART	300 cm	

2 mm					
TWISTER 2 mm					
09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm	
09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm	
09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm	
09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm	
09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm	
09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm	
09.33100	TWISTER	2 mm	STAAL	100 cm	
09.33150	TWISTER	2 mm	STAAL	150 cm	
09.33200	TWISTER	2 mm	STAAL	200 cm	
09.33250	TWISTER	2 mm	STAAL	250 cm	
09.33300	TWISTER	2 mm	STAAL	300 cm	
09.33500	TWISTER	2 mm	STAAL	500 cm	
9.4196	TWISTER	2 mm	STANG WIT	100 cm	
9.4198	TWISTER	2 mm	STANG WIT	200 cm	

2 mm					
TWISTER CLIQ2FIX PERLON					
09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	100 cm	
09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	150 cm	
09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	200 cm	
09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	250 cm	
09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	300 cm	

2 mm					
SOLID SLIDER					
08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	100 cm	
08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	150 cm	
08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	200 cm	
08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	250 cm	
08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	300 cm	
08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	500 cm	
08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	100 cm	
08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	150 cm	
08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	200 cm	
08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	250 cm	
08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	300 cm	
08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	500 cm	

HAKEN & COMPATIBILITEIT

Afhankelijk van het gewicht van een lijst of andere wanddecoratie, kan een ophanghaak gekozen worden. Variërend van een maximaal te belasten gewicht van 4 kg tot 20 kg is er een ruime keuze aan ophanghaken beschikbaar.


	30.41200 20 kg AUTO GRIP	30.41250 20 kg AUTO GRIP	30.41100 10/5 kg AUTO GRIP	9.4264 15 kg AUTO GRIP	9.4261 15 kg AUTO GRIP
	LOCK			LOCK	
TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 1 mm STAALDRAAD 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 1 mm STAALDRAAD ZWART 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
TWISTER 2 mm STAALDRAAD 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
TWISTER 2 mm STANG WIT 100 / 200 cm	✓	✓			✓
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓		✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm STAALDRAAD* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓		✓	✓

* SOLID SLIDER 2 mm PERLON/STAALDRAAD ZIJN NIET GESCHIKT IN COMBINATIE MET PLAFOND- EN INBOUWSYSTEMEN.

	9.4208 10 kg HANDMATIG	9.4219 7 kg HANDMATIG	9.4209 7 kg HANDMATIG	9.4207 5 kg HANDMATIG	9.4205 4 kg HANDMATIG
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓	✓	✓	✓
TWISTER 2 mm STANG WIT 100 / 200 cm				✓	
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓	✓	✓	✓

* SOLID SLIDER 2 mm PERLON/STAALDRAAD ZIJN NIET GESCHIKT IN COMBINATIE MET PLAFOND- EN INBOUWSYSTEMEN.

Het maximaal belastbare gewicht voor een haak is alleen valide bij een correcte toepassing van de lijst/kader op de haak. In bijgaand schema is aangegeven wat de juiste wijzen van belasting is.



Micro Grip staat voor de nieuwste generatie haken. Voor de **Micro Grip** haken is gekozen voor hoogwaardig kunststof versterkt met glasvezel, wat heeft geleid tot 70% minder materiaalverbruik ten opzichte van eerdere generaties haken. Naast de ecologische voordelen hiervan, heeft de haak hierdoor een extreem licht gewicht en een optimaal gebruiksgemak. De **Micro Grip** technologie is door Artiteq ontwikkeld en gepatenteerd. Artiteq heeft met TÜV Nederland procedures voor de waarborging van de kwaliteit van de Micro Grip 1 mm en 2 mm opgesteld. De uitvoering hiervan staat onder toezicht van TÜV Nederland.



- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC



OPHANGHAKEN

<p>30.41200 20 kg AUTO GRIP</p>	<p>30.41250 20 kg AUTO GRIP LOCK</p>
<p>30.41100 10/5 kg AUTO GRIP</p>	<p>9.4264 15 kg AUTO GRIP LOCK</p>
<p>9.4261 15 kg AUTO GRIP</p>	<p>9.4208 10 kg HANDMATIG</p>
<p>9.4219 7 kg HANDMATIG</p>	<p>9.4209 7 kg HANDMATIG</p>
<p>9.4207 5 kg HANDMATIG</p>	<p>9.4205 4 kg HANDMATIG</p>



COMBINATIES

Een schilderij ophangstelsel bestaat uit de elementen **rail**, **ophangdraad** en **ophanghaak**. Artiteq garandeert de functionaliteit van de producten doordat zij deze verschillende elementen van een schilderij ophangstelsel zorgvuldig op elkaar afstemt. De kwaliteit kan alleen gewaarborgd worden wanneer originele (Artiteq) producten op de juiste wijze gecombineerd worden. Bij combinaties anders dan met de juiste Artiteq producten, zal de garantie vervallen. Een lijst of kader hangt altijd stabiel wanneer er gebruikt gemaakt wordt van **2 ophangdraden**.

Het gewicht van de lijst is bepalend voor de keuze van haak en draad in combinatie met het maximaal belastbare gewicht per meter van de rail:

INCORRECTE COMBINATIES

maximaal belastbaar gewicht rail: **30 kg p/m**

maximaal belastbaar gewicht draad: **20 kg**

maximaal belastbaar gewicht haak: **4 kg**

gewicht lijst: **5 kg**

maximaal belastbaar gewicht rail: **30 kg p/m**

maximaal belastbaar gewicht draad: **20 kg**

maximaal belastbaar gewicht haak: **4 kg**

gewicht lijst: **5 kg**

CORRECTE COMBINATIES

maximaal belastbaar gewicht rail: **30 kg p/m**

maximaal belastbaar gewicht draad: **20 kg**

maximaal belastbaar gewicht haak: **4 kg**

gewicht lijst: **5 kg**

maximaal belastbaar gewicht rail: **30 kg p/m**

maximaal belastbaar gewicht draad: **20 kg**

maximaal belastbaar gewicht haak: **20 kg**

gewicht lijst: **40 kg**

maximaal belastbaar gewicht rail: **30 kg p/m**

maximaal belastbaar gewicht draad: **20 kg**

maximaal belastbaar gewicht haak: **20 kg**

gewicht lijst: **40 kg**

maximaal draadspan: **> 1 mtr**


OPHANGSETS

OPHANGSETS 1 mm		OPHANGSETS 2 mm				
max. 10 kg	max. 5 kg	max. 20 kg	max. 4 kg	max. 7 kg	max. 15 kg	max. 5 kg
TWISTER 1 mm STAALDRAAD 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4207 (5 kg)
OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET
30.42150	30.42100	30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671


OPHANGSETS 2 mm			SCHUINE STOPPER SET	
max. 4 kg	max. 7 kg	max. 5 kg	max. 4 kg	
GLIJDER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4205 (4 kg)	GLIJDER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4209 (7 kg)	GLIJDER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4207 (5 kg)	SOLID SLIDER 2 mm PERLONDRAAD 150 cm + HAAK 9.4205 (4 kg) + SCHUINE STOPPER	SCHUINE STOPPER
OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	
9.9004	9.4402	9.4400	9.6645	9.4235

DIVERSEN

TWISTER HOOK



De Twister Hook vervangt in zijn geheel de ophangdraad en haak. Deze kunststof haak kan een voordelige en praktische oplossing bieden voor het ophangen van lichte panelen in combinatie met een schilderij ophangstelsel.



DIVERSEN

LOOP MAKER



Voor het ophangen van objecten, waarbij geen gebruik gemaakt kan worden van een haak, biedt de Loop Maker uitkomst. Door de mogelijkheid om een lus te maken met de perlon 2 mm ophangdraad, kan veel meer dan alleen een schilderijlijst opgehangen worden!



DIVERSEN

PICTURE MOUSE



	PICTURE MOUSE WIT	PICTURE MOUSE STAAL
	150 cm	150 cm
ARTIKELNR.	7805.014	7805.016

COMPATIBEL MET ALLE ARTITEQ SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN

Picture Mouse is een handig en origineel ophangkoord voor het presenteren van meerdere documenten zoals kaarten en foto's. Het is ook te gebruiken als 'solo' versie, los van een schilderij ophangstelsel. Het Picture Mouse Solo systeem is eenvoudig te installeren door de wandsteun op de muur te monteren. Het stalen Picture Mouse koord kan vervolgens eenvoudig in de wandsteun gehangen worden.

PICTURE MOUSE SOLO (COMPLETE SET)



	1x	1x	10x
	PICTURE MOUSE WIT	WANDSTEUN + BEVESTIGINGSMATERIAAL	PICTURE CLIP TRANSPARENT
	150 cm		
ARTIKELNR.	7840.100		

Naast de transparante clips, kunnen ook magneten op het Picture Mouse koord gebruikt worden. De Mouse Magnets in wit of kleur zijn een perfecte combinatie met het Picture Mouse koord.



	PICTURE CLIP TRANSPARENT	MOUSE MAGNETS WIT	MOUSE MAGNETS COLOUR
ARTIKELNR.	7805.007	7430.020	7430.010

