


HAKEN & KOMPATIBILITÄT

Aufhängehaken können je nach dem Gewicht eines Rahmens oder einer anderen Wanddekoration gewählt werden. Für eine maximale Tragfähigkeit von 4 kg bis 20 kg steht eine große Auswahl an Aufhängehaken zur Verfügung.

	30.41200 20 kg AUTO GRIP	30.41250 20 kg AUTO GRIP	30.41100 10/5 kg AUTO GRIP	9.4264 15 kg AUTO GRIP	9.4261 15 kg AUTO GRIP
	LOCK			LOCK	
TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 1 mm STAHLDRAHT 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 1 mm STAHLDRAHT SCHWARZ 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
TWISTER 2 mm STAHLDRAHT 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
TWISTER 2 mm STANGE WEISS 100 / 200 cm	✓	✓			✓
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm zu befestigen von der Seite der Schienen	✓	✓		✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm STAHLDRAHT* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm zu befestigen von der Seite der Schiene	✓	✓		✓	✓

	9.4208 10 kg MANUELL	9.4219 7 kg MANUELL	9.4209 7 kg MANUELL	9.4207 5 kg MANUELL	9.4205 4 kg MANUELL
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓	✓	✓	✓
TWISTER 2 mm STANGE WEISS 100 / 200 cm				✓	
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm zu befestigen von der Seite der Schiene	✓	✓	✓	✓	✓

Die maximale Tragfähigkeit eines Hakens kann nur genutzt werden, wenn der Rahmen/ die Wanddekoration korrekt am Haken angebracht ist. Das beigefügte Diagramm zeigt die korrekten Belastungsmethoden.




MICRO GRIP










Der **Micro Grip** steht für Haken der neuesten Generation. Für diesen Haken wurde ein hochwertiger, mit Glasfasern verstärkter Kunststoff gewählt, wodurch der Materialverbrauch bis zu 70% geringer als bei Haken früherer Generationen ist. Neben den ökologischen Vorteilen hat der Haken dadurch ein äußerst geringes Gewicht und bietet einen optimalen Benutzungskomfort. Die **Micro Grip**-Technologie wurde von Artiteq entwickelt und patentiert. Das Verfahren der Qualitätssicherung der **Micro Grip** 1 mm und 2 mm sind von Artiteq und TÜV Nederland in Zusammenarbeit festgestellt worden. Die Ausführung steht unter Aufsicht der TÜV Nederland.



- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC



HAKEN

 <p>30.41200 20 kg AUTO GRIP</p>	 <p>30.41250 20 kg AUTO GRIP LOCK</p>
 <p>30.41100 10/5 kg AUTO GRIP</p>	 <p>9.4264 15 kg AUTO GRIP LOCK</p>
 <p>9.4261 15 kg AUTO GRIP</p>	 <p>9.4208 10 kg MANUELL</p>
 <p>9.4219 7 kg MANUELL</p>	 <p>9.4209 7 kg MANUELL</p>
 <p>9.4207 5 kg MANUELL</p>	 <p>9.4205 4 kg MANUELL</p>



IN KOMBINATION

Ein Aufhängesystem für Bilder besteht aus den Elementen Schiene, Aufhängeschnur und Aufhängehaken. Artiteq stimmt diese verschiedenen Elemente eines Aufhängesystem sorgfältig aufeinander ab und garantiert so die Funktionalität der Produkte. Die Qualität kann nur dann garantiert werden, wenn (Artiteq) Original-Produkte in der richtigen Art und Weise kombiniert werden. Bei anderen Kombinationen als mit den passenden Artiteq-Produkten erlischt die Garantie. Ein Rahmen hängt stets stabiler, wenn 2 Aufhängeschnüre verwendet werden.

Für die Wahl von Haken und Schnur ist das Gewicht des Rahmens in Kombination mit dem maximalen belastbaren Gewicht pro Meter Schiene maßgeblich.

FALSCH KOMBINATIONEN

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

KORREKTE KOMBINATIONEN

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

maximales belastbares Gewicht der Schiene: 30 kg p/m

AUFHÄNGESETS

AUFHÄNGESETS 1 mm			AUFHÄNGESETS 2 mm			
max. 10 kg	max. 5 kg	max. 20 kg	max. 4 kg	max. 7 kg	max. 15 kg	max. 5 kg
TWISTER 1 mm STAHLDRAHT 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAKEN 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAKEN 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAKEN 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAKEN 9.4207 (5 kg)
AUFHÄNGESET	AUFHÄNGESET	AUFHÄNGESET	AUFHÄNGESET	AUFHÄNGESET	AUFHÄNGESET	AUFHÄNGESET
30.42150	30.42100	30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671

AUFHÄNGESETS 2 mm			STOPPER SET FÜR SCHRÄGE WÄNDE	
max. 4 kg	max. 7 kg	max. 5 kg	max. 4 kg	max. 4 kg
GLEITER PERLON 2 mm 150 cm + HAKEN 9.4205 (4 kg)	GLEITER PERLON 2 mm 150 cm + HAKEN 9.4209 (7 kg)	GLEITER PERLON 2 mm 150 cm + HAKEN 9.4207 (5 kg)	SOLID SLIDER PERLONDRAHT 2 mm 150 cm + HAKEN 9.4205 (4 kg) + STOPPER SCHRÄGE WÄNDE	STOPPER SCHRÄGE WÄNDE
AUFHÄNGESET	AUFHÄNGESET	AUFHÄNGESET	AUFHÄNGESET	AUFHÄNGESET
9.9004	9.4402	9.4400	9.6645	9.4235